



# 天翼云·云产品重要操作的 短信验证能力使用指南

中国电信股份有限公司云计算分公司

---

# 目 录

---

1	产品定义.....	3
2	开启与关闭.....	3
2.1	开启短信验证.....	3
2.2	关闭短信验证.....	4
3	云主机的操作验证.....	5
3.1	云主机关机.....	5
3.2	云主机重启.....	6
3.3	云主机重装系统.....	7

# 1 产品定义


**短信验证**是天翼云平台为保证云产品重要操作安全提供的短信验证能力。开启能力做重要操作会向天翼云账号绑定的手机号发送操作验证。

# 2 开启与关闭

## 2.1 开启短信验证

登录天翼云账号，进入【用户中心】然后进入【会员信息】页面，点击【自定义设置】，在认证设置中将重点操作认证方式更换为“短信验证码”。然后点击【获取手机检验验证码】，正确填写验证码信息。点击【提交】即完成开启。

注：短信验证功能一旦开启，所有重点操作统一开启，短信验证的有效期为 15 分钟，15 分钟内做其他操作不需要重复验证。



## 2.2 关闭短信验证


与开启方式相同，重点操作的验证选择“无”。

# 3 云主机的操作验证

云主机的关机、重启、重装有短信验证功能。

## 3.1 云主机关机

- 1、云主机做关机操作。
- 2、弹出关机提醒界面，并带有短信验证框。如下图，



- 3、点击【发送验证码】，将获取到的验证码填入输入框，继续进行关机操作。验证码未填写或填写错误点击【确认】后均显示“验证码不正确”，无法执行关机操作。



### 3.2 云主机重启

- 1、云主机做重启操作。
- 2、弹出重启提醒界面，并带有短信验证框。如下图，



- 3、点击【发送验证码】，将获取到的验证码填入输入框，继续进行重启操作。验证码未填写或填写错误点击【确认】后均显示“验证码不正确”，无法执行重启操作。



### 3.3 云主机重装系统

- 1、云主机做重装系统操作。
- 2、弹出一键重启提醒界面，并带有短信验证框。如下图，



- 3、点击【发送验证码】，将获取到的验证码填入输入框，继续进行重装系统操作。验证码未填写或填写错误点击【确认】后均显示“验证码不正确”，无法执行重装系统操作。

The screenshot shows the Elastic Cloud Management Console interface. At the top, there is a navigation bar with '控制中心', '服务列表', and '收藏'. A red box highlights a notification message: '验证码不正确' (Incorrect verification code). Below the notification, the page title is '弹性云主机' (Elastic Cloud Instance). There are control buttons for '开机', '关机', '重启', and '续订'. A table lists the instance details:

名称/ID	状态	规格/镜像	私有IP地址	公网IP	到期时间	操作
38116 5a1a4ed1cf...	运行中	2核   2GB CentOS 6.6 /64位	192.168.0.78	180.153.61.132	2019-02-26 15:10	变更规格 更多

At the bottom, there is a pagination control showing '10' items per page and a total of '1' instance.